



Bertha
home




POLTRONA BAILA

Dimensões: 55x76X68 cm (LAP)

Peças inclusas:




Mapa Peças inclusas:




Você vai precisar de:



Uma pessoa
para montagem



Preparar local de montagem



Martelo de
borracha (opcional)


Informações:

- Sistema 100% de encaixe. O móvel pode ser montado apenas com as mãos. Caso haja dificuldade, sugerimos como auxílio o uso do martelo de borracha para as peças alcançarem a posição final.
- Dimensões:
Largura: 55,0 cm
Altura: 76,0 cm
Profundidade: 68,0 cm
- Peso médio: 9,6 kg

Instruções de cuidado:

- A montagem deve ser realizada por pessoa adulta.
- Desaconselhamos a montagem e desmontagem constante do produto, uma vez que essa prática pode levar ao desgaste dos encaixes e consequente instabilidade da estrutura do móvel.
- Móvel para uso interno e em ambientes secos;
- Evite deixar seu móvel exposto em ambientes molhados ou em contato direto com a água.
- Para fazer a limpeza, use um pano úmido e macio (preferencialmente de algodão), com sabão neutro.
- Os produtos Bertha tem garantia de 90 dias, mas reforçamos aos nossos clientes a importância de seguir as orientações para conservação das peças descrita acima.
- A Bertha não se responsabiliza por danos causados pela má conservação do produto (ex: peças lascadas na hora da montagem, meu cachorro roeu o pé do banco, entre outras situações que fogem ao nosso controle de qualidade!). Todo móvel da Bertha recebe o teste de montagem antes de ser embalado e entregue para você. Este é um cuidado especial que a Bertha Home tem para que seu móvel seja entregue em suas mãos com firmeza e beleza!

Passo a Passo Montagem:




01


Com a Lateral A1 deitada sobre o tapete, insira os assentos posterior (F) e intermediário (G) nos rebordos.

02


Encaixe os rebordos da lateral A2 nas peças G e F.



Atenção!
O encaixe das peças G e F devem entrar totalmente na peça A1



Passo a Passo Montagem (continuação):




03

Com ambas Laterais (A1 e A2) inseridas até o final do encaixe nos assentos (F e G), gire o conjunto para a posição em pé.

04

Insira o encosto (E) e o assento frontal (H) nos encaixes de ambas Laterais A1 e A2




>>
continua
na próxima
página...


Passo a Passo Montagem (continuação):

05


Com o conjunto de laterais, assentos e encosto montados, insira os braços (D1 e D2) nos respectivos encaixes das Laterais A1 e A2.



Atenção!
Os encaixes das peças D1 e D2 devem estar nesta posição.




Após os braços D1 e D2 estarem inseridos completamente nos encaixes das laterais respectivas A1 e A2, insira as cunhas "J" na posição ilustrada.




Passo a Passo Montagem (continuação):

06

Encaixe os pés B e C em ambos Lados 1 e 2.
Abaixo ilustramos este passo no Lado 2.






Com os pés B2 e C2 encaixados na lateral A2, insira as cunhas K e L conforme ilustrado no Passo 07.




07

Detalhe dos encaixes das cunhas K e L:




>>
continua
na próxima
página...

Passo a Passo Montagem (continuação):




08

Repita o passo 06 e 07, porém agora aplicado às peças do Lado 1.



09

Montagem finalizada.



Atenção!
Os encaixes da peça B1
deve estar nesta posição.